



“LIFTING SOLUTIONS”

LGH Cranes Co., Ltd.

LGH CRANES COMPANY
BROCHURE

- P 3 - บริษัทของเรา
- P 4 - ความร่วมมือ
- P 6 - ภาพรวมธุรกิจ
- P 7 - วิธีการทำงานของเรา
- P 8 - การผลิตของเรา
- P 13 - สิ่งอำนวยความสะดวก
- P 14 - กิจกรรม ที่ผ่านมา
- P 18 - รายละเอียดองค์กร



พวกเราคือใคร

เราคือผู้ผลิต เครนที่มี ความรู้ ในอุตสาหกรรมการผลิตรถและเครนซึ่งสั่งสมประสบการณ์ มานานมากกว่า **60** ปี. เรานำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ผสมรวม กับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ ทำให้เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นคำตอบของทุกคำถามงานเครน.เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบที่เหนือกว่า, กระบวนการผลิตที่เหนือกว่า, การติดตั้งอย่างมีระเบียบขั้นตอน, ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า รวมไปถึง การบริการหลังการขาย, การซ่อมบำรุง การตรวจสอบตามระยะเวลา. พวกเราคือคำตอบของงานยกที่ให้คำมั่นสัญญาที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มี คุณภาพ, เชื่อถือได้ และเหมาะสมให้แกลูกค้า.

ปรัชญาของเรา

ตรงต่อเวลา - ส่งมอบงานตรงตามกำหนด

ทุ่มเท - ให้คำมั่นสัญญาในงานและ เริ่มต้นอย่างถูกต้อง

พึงพอใจ - มั่นใจว่าเราจะส่งบริการและ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแกลูกค้า

เชื่อถือได้ - รับประกันอายุการใช้งาน และ ความถูกต้องเหมาะสมของของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ





· GH ·

CRANES & COMPONENTS

ประสบการณ์ ในการผลิตรอก และเครนมานาน
กว่า 60 ปี

คุณ พีระ เลหาภานต์นิยม

ประธานบริษัท ลี แมชชีนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมมือกับ บริษัท Industrias Electromecánicas GH, S.A.

โดยมีจุดประสงค์หลัก ในการ "นำเสนอ ระบบเครนที่มี
คุณภาพที่ดีในประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน"
ในนามบริษัท "LGH Cranes Co.,Ltd."

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท

การผสมผสานของเทคโนโลยี



Industrias Electromecánicas GH, S.A.

ผู้ผลิต รอกและเครนระดับโลก ที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี
และ ปรากฏใน 70 ประเทศทั่วโลก

การผสมผสาน ของเทคโนโลยีการผลิต เครน จากยุโรป และ
เทคโนโลยีที่สูงสุดของรอกไฟฟ้า

การตอบสนอง บริษัทมีการ ติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตในระดับสูง
และใกล้ชิด และได้รับการสนับสนุน ในทุกๆ ความรู้เชิงลึกทาง
เทคนิค ซึ่งทำให้เรามีความแตกต่าง

เข้าใจ ความต้องการของลูกค้า เรามีความชำนาญการในสินค้า
มาตรฐาน เช่นเดียวกับ สินค้าพิเศษเฉพาะทาง. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ โครงสร้างพิเศษคือ
ความชำนาญของเรา

"WE ARE THE LIFTING SOLUTION"

ผลิตภัณฑ์



Bridge crane
& EOT crane



Gantry crane



Crane kits



Automotive
marine
gantries



Jib crane



Cantilever
crane



End carriage
and wheel
head



Hoist



Transfer cart

Overhead (EOT) Cranes • Gantry Cranes • Jib Cranes • Monorails • Hoists

จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ

ผู้ผลิตรถที่คัดสรรคํามาเพื่อลูกค้าคนสำคัญ



MITSUBISHI
ELECTRIC





· GH ·
CRANES & COMPONENTS

GIS

60
YEARS

ระบบขับเคลื่อนเครนที่ผลิต อย่างละเอียดและแม่นยำ



นำเข้าของแท้จากผู้ผลิตโดยตรง 100%

- โครงสร้างรูปร่างเหลี่ยมจากการแมชชีนนิ่ง.
- ประกอบง่าย เร็ว และ ซ่อมบำรุงน้อย.
- กระจายแรงอย่างเหมาะสมที่สุด.
- มีความแม่นยำจากการผลิตโดยเครื่อง CNC อัตโนมัติ.
- ชุดเกียร์อยู่ภายในระบบปิด ได้รับการปกป้องจาก สภาพภายนอก.
- ประสิทธิภาพสูงสุด.

การบริการของเรา

การออกแบบ

กระบวนการออกแบบของเรา อ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป F.E.M standard และปรับแต่งอุปกรณ์ให้เหมาะ ตาม กิจกรรม และ ลักษณะการใช้งานของลูกค้า

การผลิต


ผลิตโดยผู้ชำนาญการซึ่ง ได้รับการรับรองความสามารถ เครื่องจักรที่ล้ำสมัย และ ลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม วัตถุดิบที่ถูกต้อง และ การควบคุมคุณภาพที่เป็นเลิศ

การติดตั้ง

ดำเนินการติดตั้งเครนโดยผู้ชำนาญการที่มีความสามารถ พร้อมด้วย ความปลอดภัยระดับสูงสุด

การบริการหลังการขาย และ อุปกรณ์อะไหล่

เราให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษา ทุกประเภทของเครน. เป็นคำตอบของการเพิ่มความเชื่อถือ และ ประสิทธิภาพใน ทุกๆ ธุรกิจ



คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ของแท้จากผู้ผลิต

รอก
ชุดขับเคลื่อน
อุปกรณ์ไฟฟ้า


นำเข้า อุปกรณ์แท้ โดยตรงจากผู้ผลิตที่ผ่านการคัดสรร

โครงสร้าง

ผลิตโดยใช้ เทคโนโลยี และมาตรฐานจากยุโรป




ขั้นตอนการทำงาน



เราทำงานอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกความต้องการ และ ผลิตภัณฑ์ ที่เราส่งมอบให้ลูกค้า นั้นถูกต้อง และ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

การประกันคุณภาพ



กระบวนการผลิตถูกออกแบบมาโดยมี โครงสร้างของ การตรวจสอบคุณภาพ และ การรับประกันคุณภาพ เป็นหลัก



การผลิตเครื่อง

ลำดับขั้นตอนในการผลิต

ลำดับขั้นตอนการผลิต ถูกรอกบบ และ วิธีการทำงานผ่านการ อนุมัติ โดย “GH Cranes & components “ ผู้นำในผู้ผลิตเครน ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 60 ปี ใน กว่า70 ประเทศ

รับประกันคุณภาพโดยการใช้ระบบ JIG FIXTURE

Jig fixture สำหรับประกอบกล่องदान ยาว 40 เมตร

แท่นประกอบตั้งชุดขับเคลื่อนและชุดล้อ อ้างอิงระนาบ สามมิติ ความยาว 40 เมตร

ช่างเชื่อมที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

กระบวนการงานเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน ยุโรป และ ช่างเชื่อมผ่านการทดสอบ และ รับรองโดยองค์กรที่เชื่อถือได้

[illegible]

การตรวจสอบคุณภาพ


- การตรวจรับ และ ตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ.
- การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ตามขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะจุดสำคัญที่ต้องตรวจสอบ ในแต่ละประเภทของคอน เป็นสำคัญ.
- การตรวจสอบแนวเชื่อม โดยไม่ทำลาย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายนอก ตามที่ได้รับร้องขอ.
- การทดสอบในโรงงานก่อนส่งออกนํ้างาน เพื่อให้มั่นใจว่า คอนสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง










การปรับปรุงเครน

การบริการนี้ จะช่วยเพิ่ม อายุการใช้งานของระบบเครน. การปรับปรุงเครนทำให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถปรับปรุง เครนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ มาตรฐานและกฎหมายของประเทศ.

- เพิ่มประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ต้นทุนงานทุนการปฏิบัติงานต่ำ



การขนส่งภายในโรงงาน



เครนสำหรับกระบวนการผลิต

1. DGEOT Crane 2x6.3t with Telescopic Magnet
2. DGEOT Crane 12.5t+12.5t (Synchronization)
3. DGEOT Crane 12.5t+12.5t (Synchronization)
4. Semi Gantry Crane 2x6.3t
5. Semi Gantry Crane 4x4t
6. Semi Gantry Crane 6.3t+6.3t (Synchronization)
7. Semi Gantry Crane 6.3t+6.3t (Synchronization)
8. Semi Gantry Crane 10t (Synchronization)
9. Semi Gantry Crane 10t (Synchronization)
10. Transfer Cart 20 t

เครนสำหรับกระบวนการผลิตงานบริการ ,ซ่อมบำรุง , และ คลังสินค้า

11. DGEOT Crane 10t
12. DGEOT Crane 10t
13. Semi Gantry Crane 5t
14. Semi Gantry Crane 5t
15. Semi Gantry Crane 5t
16. Semi Gantry Crane 5t
17. Semi Gantry Crane 5t
18. Wall Travelling Jib Crane 3.2t

เครนแต่ละตัวมีลักษณะจำเพาะที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตเครนโดยเฉพาะ


- การหมุนชิ้นงาน
- การควบคุมหลายตะขอ
- การเชื่อมต่อให้ทำงานกับเครนตัวอื่น
- ออกแบบเหมาะสมกับการจับยกชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม

การส่งออก

ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของการขนส่งโดยการ แบ่งส่วนของ ชิ้นงาน , โดยทักษะและความรู้ที่เราใช้ ทำให้ ชิ้นงานสามารถประกอบได้โดยยังคงความแม่นยำ



ระบบการประกอบโดยใช้ Bolt-Nut และ เฟลา ทำให้ประกอบชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว และ มั่นใจ ในความ ถูกต้อง และปลอดภัย





ชิ้นงานได้รับการออกแบบให้ติดตั้งจุดยก เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถยกชิ้นงานได้ง่าย ถูกต้องและ ปลอดภัย



Load Plan Details Wed, Feb 08, 2017

Container: # 1 Description: 40' (12.2 meters) Std. Dry Container
Shipment Database File: MetricUnitsDemo_Update.mdb



Container Size, cm:		Length: 1204	Width: 235	Height: 238
Cargo Counts:		Total Cargo: 8	Loaded: 8	Not Loaded: 0
Length Used By Cargo:		cm Used: 1107	Meters Used: 11.07	Meters Left: 0.97
Volume Info, Cu. M:		Container Vol.: 67.34	Vol. Used: 26.1	Vol. Empty: 41.24
No kg limit set		Total Weight: 7884	Loaded: 7884	Not Loaded: 0
Packing Efficiencies:		Container Vol. used: 38.8%	Could contain in: 1106.7 L x 226.3 W x 175 H	
Center Of Gravity Of Load:		From Front: 515 cm		

This program determines an efficient spatial fit without consideration of safety or legal issues.
The user must determine, and take responsibility for, the suitability of the layout.

Part #	Qty	Priority	Description	L	W	H	Weight
GIRDER-A2	1	2	GIRDER A-2	560	65	90	945
GIRDER-B-1	1	1	GIRDER B-1	1100	40	90	1784
GIRDER-B2	1	2	GIRDER-B2	560	40	90	945
HOIST-BOX	1	3	DOUBLE GIRDER HOIST KITS GHD13 BIRAIL 10T	280	170	85	1065
KIT COMPO	1	3	KITS COMPONENT	170	170	85	180
GIRDER-A1	1	1	GIRDER A-1	1100	65	90	1825
END CARRIAGE	1	3	END-CARRIAGE	450	90	50	890
BUSBAR	1	3	VAHLE BUSBAR	450	60	70	250




การแจ้งให้รับทราบถึงลำดับขั้นตอนในการนำชิ้นงานออกจากบรรจุภัณฑ์

การลดงานของลูกค้าคืองานของเรา

แผนการนำชิ้นงานเข้าและออกอย่างมีระบบช่วยให้ลดความเสียหายจากการขนย้ายชิ้นงานได้

สถานที่ตั้ง



GPS : N13° 17' 02.9" E101° 15' 01.6"

โรงงานของเรา ตั้งอยู่ที่ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ประเทศไทย

ห่างจาก ท่าเรือ แหลมฉบัง 55 กิโลเมตรและ ห่างจากท่าเรือ กรุงเทพ 100 กิโลเมตร



พื้นที่โรงงาน	10,150	ตารางเมตร
พื้นที่สำนักงาน	1,630	ตารางเมตร
รวม	90,560	ตารางเมตร


Hall A สำหรับการผลิตเครน

Hall B สำหรับคลังสินค้า, งานบริการและ ซ่อมบำรุง








รูปภาพกิจกรรมงานติดตั้ง




รูปภาพกิจกรรมงานซ่อมบำรุง



“เราบริการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และ อะไหล่แท้”

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพงานซ่อม
วิธีการติดตั้ง ซ่อมแซมที่ถูกต้องจากผู้ผลิต
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย



เครื่องจักร

CNC PLASMA CUTTING MACHINE

TECOI (EU)

PLASMA CUTTING MACHINE

LINCOLN (US)

MIG PULSE WELDING MACHINE

LINCOLN (US)

TELESCOPIC ELECTRO MAGNET

TECNO MAGNETE (EU)

AIRLESS PAINTING MACHINE

KREMLIN REXSON (EU)

GRIT BLASTING MACHINE

CLEMCO (US)

TORQUE CONTROL NUT RUNNER

PLARAD (EU)

HYDRAULIC SWING BEAM SHEAR

JORDI (EU)

HYDRAULIC PRESS BRAKE

JORDI (EU)

CHAINS VIP SERIES

RUD CHAINS (EU)

JIG FIXTURE FOR BOX GIRDER ASSEMBLY LENGTH 40 M.

GH (EU)

CRANE SETTING SUPPORT 3D PLANE LENGTH 40M

GH (EU)

UNIVERSAL SHEAR PUNCHING MACHINE

GEKA (EU)

WELDING CART

AIR LIQUIDE

PEDESTRIAN STACKER

MITSUBISHI

BEVELING MACHINE

AGP

BANDSAW CUTTING MACHINE

EVERISING


DRILLING MACHINE

NITTO KOHKI



“เชื่อถือได้ • แม่นยำ • ทนทาน”

เครื่องจักรของเราได้รับการเลือกอย่างพิถีพิถัน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตสูงสุด และ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว




ข้อมูลสำคัญ

Name	LGH Cranes Co., Ltd.
Registered Capital	100,000,000 THB
Area	Factory 10,150 m ² Office 1,630 m ² Total Land 90,560 m ²
Employee	50 persons
Capacity	300 Cranes per years
Opening	29 April 2016
Address	137/4 Moo 8, Nongsak-Noenmok Rd., Nongernun, Banbueng Chonburi, Thailand 20220
Tel	+66 (0)-2327-9399
Fax	+66 (0)-2327-9312
GPS	N13°17'01.1 E101°15'00.0 (Degree° Minute´) N13.283645 E101.250002 (Decimal Number)
Email	info@lghcranes.com
Website	www.lghcranes.com



โครงสร้างองค์กร



Lifting Solutions



LGH CRANES CO., LTD.

137/4 Moo 8, Nongsak-Noenmok Rd., Nongrun, Banbueng Chonburi, Thailand 20220

Tel. : +66 (0)-2327-9399

Fax : +66 (0)-2327-9312

GPS : N13°17'01.1 E101°15'00.0 (Degree° Minute´)
N13.283645 E101.250002 (Decimal Number)

E-mail : info@lghcranes.com

Website : www.lghcranes.com